

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 31-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült

JEGYZŐKÖNYV

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.

Napirend:

1. Döntés a vámosgyörki egészségügyi szolgáltató épület (3291 Vámosgyörk, József A. út 29.) belső falainak kijavításának , festésének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Döntés a Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlan – Művelődési ház – vízvezeték cseréjének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése -2022 című ,MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása , fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett a(z) Faluházak felújítása – 2020 című MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján a 3109994155 projectazonosító számon nyilvántartott a Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25. (Hrsz:133) szám alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatali épületrész belső elektromos hálózata felújítási munkái kivitelezőjéről.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

Hozott határozatai:

- 51/2022. (VIII.31.)** Döntés az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület (Védőnői és Fogorvos rendelő , továbbá Rendőri körzeti megbízotti iroda) belső falainak javítására , festésére – nyílászárók belső visszajavítása ,párkányfogadók készítése ,belső falak sérült festéseinek lekaparása ,belső falak felületeinek előkészítése ,belső falak részleges glettelése ,falfelületek mélyalapozása ,falfelületek színre festése munkáinak tárgyban bekért árajánlatról

- 52/2022. (VIII.31.)** Döntés az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlanon (Művelődési ház) bekövetkezett csőtörés elhárításáról és vízvezeték cseréjének -beton járda feltörése , vízvezeték árok ásása , föld fúrása épület alatt pincefalon keresztül , betonfödém átfúrás belső fő csapra kötés , vízcső fektetése homok ágyban , földárok visszatöltése rétegenként tömörítve , vízvezeték hálózatra kötése , járda betonozásának visszaállítása aszfaltozás alá , silt törmelék elszállítása - kivitelezési munkáira bekért árajánlatokról
- 53/2022. (VIII.31.)** Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése -2022 című ,MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása , fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről
- 54/2022. (VIII.31.)** Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása -2020 című , MFP-FHF/2020 kódszámú Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25. alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről
- 55/2022. (VIII.31.)** Döntés az általános iskola fűtésére történt pelletvásárlás utólagos jóváhagyásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022 augusztus 31-én 17.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk , Petőfi Sándor út 25

Jelen vannak:

Gedei Zoltán	polgármester
Gyóni Andrásné	képviselő
Sebőkné Repa Magdolna	képviselő
Szillási Gáborné	képviselő
Tóth Zoltánné	képviselő
Váradai Attiláné	képviselő

Távolmaradását jelezte: Hám László Gyögy alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető: Dr. Balázs László címzetes főjegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözlí a megjelent képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes , mivel a polgármesteren kívül még 5 képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:

1. Döntés a vámosgyörki egészségügyi szolgáltató épület (3291 Vámosgyörk, József A. út 29.) belső falainak kijavításának , festésének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Döntés a Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlan – Művelődési ház – vízvezeték cseréjének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése -2022 című ,MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása , fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett a(z) Faluházak felújítása – 2020 című MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján a 3109994155 projectazonosító számon nyilvántartott a Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25.

(Hrsz:133) szám alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatali épületrész belső elektromos hálózata felújítási munkái kivitelezőjéről.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester

5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont tárgyalása: Döntés a vámosgyörki egészségügyi szolgáltató épület (3291 Vámosgyörk, József A. út 29.) belső falainak kijavításának , festésének kivitelezőjéről

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a napirendhez kapcsolódóan az ajánlati felhívást , és az ajánlatot a határozati javaslattal együtt a testület tagjai megkapták .

Ismételten felolvassa a beérkezett árajánlatot , amit a Dávid és Fia Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai Tivadar Köz 11. adószám: 27103993-2-10) a felhívásra nyújtott be. A Kft. kapta meg ajánlata alapján az épület külső hőszigetelése kivitelezését. Ezért célszerűnek látja, hogy a belső munkákra amit az önkormányzat 100%-ban saját forrásból finanszíroz attól a cégtől kérjen árajánlatot aki az ingatlanra egyébként is felvonul . Az épületben egészségügyi szolgáltatók – védőnő , fogorvos – működnek ezért elengedhetetlen , hogy a belső felújítás gyorsan és szakszerűen megtörténjen. Az ajánlatot egyeztetette az épület külső felújításának tervezőjével aki egyben a műszaki ellenőr is. A szakember az árajánlatot korrektnek és szakmailag megalapozottnak tartotta és támogatja annak elfogadását ! Az épület belülről is rossz állapotban van, ezért nem egy egyszerű egészségügyi festésről van szó, hanem a korábbi beázások következtében keletkezett sérülések kijavításáról is. Az árajánlata bruttó 1160000 Ft-ról szól , aminek elfogadását javasolja a képviselő-testületnek!

Van-e kérdés , hozzászólás ?

Miután sem kérdés sem hozzászólás nincs kéri , hogy aki elfogadja a napirendi ponthoz kapcsolódóan fentiekben elhangzott döntési javaslatot kézfeltartással jelezze.

Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a alábbi határozatot hozza:

51/2022. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület (Védőnői és Fogorvos rendelő , továbbá Rendőri körzeti megbízotti iroda) belső falainak javítására , festésére – nyílászárók belső visszajavítása ,párkányfogadók készítése ,belső falak sérült festéseinek lekaparása ,belső falak felületeinek előkészítése ,belső falak részleges glettelése ,falfelületek mélyalapozása ,falfelületek színre festése munkáinak tárgyban bekért árajánlatról

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület (Védőnői és Fogorvos rendelő , továbbá Rendőri körzeti megbízotti iroda) belső falainak javítására , festésére – nyílászárók belső visszajavítása ,párkányfogadók készítése ,belső falak sérült festéseinek lekaparása ,belső falak felületeinek előkészítése ,belső falak részleges glettelése ,falfelületek mélyalapozása ,falfelületek színre festése - bekért árajánlatot.

A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadja a Dávid és Fia Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai Tivadar Köz 11. adószám: 27103993-2-10) ezen tárgyban adott bruttó 1160000 Ft árajánlatát . (anyag ár bruttó 240000 Ft , munkadíj bruttó 920000 Ft)

A képviselő-testület a 2022. évi költségvetéséből a költségvetési tartalék terhére biztosítja a szolgáltató épület belső falai javításának, festésének bruttó 1160000 Ft költségét .

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő –testülete felhatalmazza a polgármestert , hogy a Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület belső falainak javítási , festési munkálataira a vállalkozási szerződést a vállalkozóval annak árajánlata alapján aláírja.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős : Gedei Zoltán polgármester

2. napirendi pont tárgyalása: Döntés a Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlan – Művelődési ház – vízvezeték cseréjének kivitelezőjéről

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a napirendhez kapcsolódóan az ajánlati felhívást , és az ajánlatot a határozati javaslattal együtt a testület tagjai megkapták .

Ismételnem felolvassa a beérkezett árajánlatot , amit a Dávid és Fia Kft. (3291 Vámosgyörk, Kassai Tivadar Köz 11. adószám: 27103993-2-10) a polgármester írásbeli ajánlattételi felhívására nyújtott be. A Kft-vel aki a településen rendelkezik székhellyel kiváló munkakapcsolat alakult ki , ezért őket kerestem meg ajánlattételi felhívással. A művelődési háznál egy csőtörés történt , amit jelentettünk a biztosító felé , de ezen kívül annak elhárítása azonnali intézkedést kíván. Miután a csőtörés helyszínének feltárása megtörtént akkor döntöttem címzetes főjegyző úrral közösen , hogy a teljes csővezeték ki kell cserélni minél gyorsabban mert a művelődési házat folyamatosan használjuk. A rozsdá olyan mértékben roncsolta a vezeték , hogy a szakaszcsere nem értelme. bekövetkezett csőtörés elhárítása és vízvezeték cseréje a beton járda feltörését , vízvezeték árok ásását , föld fúrása épület alatt pincefalon keresztül , betonfödém átfúrás belső fő csapra kötés , vízcső fektetése homok ágyban , földárok visszatöltése rétegenként tömörítve , vízvezeték hálózatra kötése , járda betonozásának visszaállítása aszfaltozás alá , sirt törmelék elszállítása munkákat foglalja magába . Az ajánlatot műszaki szakemberrel átnéztem , a szakember az árajánlatot korrektnek és szakmailag megalapozottnak tartotta és támogatja annak elfogadását !

Árajánlata bruttó 840000 Ft , amelynek elfogadását javaslom a testületnek !

Van-e kérdés , hozzászólás ?

Miután sem kérdés sem hozzászólás nincs kéri , hogy aki elfogadja a napirendi ponthoz kapcsolódóan fentiekben elhangzott döntési javaslatot kézfeltartással jelezze.

Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a alábbi határozatot hozza:

52/2022. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlanon (Művelődési ház) bekövetkezett csőtörés elhárításáról és vízvezeték cseréjének -beton járda

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a napirendhez kapcsolódóan az ajánlati felhívást , az árajánlatokat a határozati javaslattal együtt a testület tagjai megkapták . A testület által már ismert , hogy az eredeti pályázati forrást a hivatal belső felújítására nyertük el. Ennek azonban előfeltétele lett volna a hivatal energetikai felújítása uniós forrásból. Sajnos erre egyelőre nem került sor és előreláthatóan ezen pályázat megvalósítására adott határidőre nem is fog. Ezért belső tartalom módosítást kértünk Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztostól. (MINISZTERELNÖKSÉG) A belső tartalom módosítása iránti kérelmben büntetőjogi büntetőjogi felelősségem tudatában alábbi nyilatkozatot tettem :

- az eredeti tervek szerint az önkormányzati hivatal épületén TOP-os forrásból megtörténik a külső nyílászáró csere. Erre azonban a project megvalósítási határidejéig már nincs reális lehetőség. (A későbbiekben megvalósuló nyílászáró csere érintené az ezen pályázati forrásból elvégzett belső felújítási munkákat is .)
- a pályázat előkészítése során a 2020. évi árakat vettük figyelembe . Az elmúlt időszak áremelkedései továbbá az a tény , hogy az önkormányzat anyagi helyzete is romlott nem teszi lehetővé , hogy az eredeti elképzeléseink szerint a hivatal elektromos hálózatának korszerűsítését saját erőből a pályázati forrásból finanszírozott belső felújítási munkák megkezdése előtt el tudnánk végezni. Ez pedig az elnyert pályázatból történő belső felújítás feltétele lenne.

A fenti problémák végett nem tudtuk tartani a project megvalósítására eredetileg rendelkezésünkre álló 2022.06.30-i határidőt ; a belső tartalom módosított projectet 2022. december 31-ig tudnánk megvalósítani .

Tisztelettel kérjük szíves hozzájárulását a projekt megvalósítási határidejének előzőekben megjelöltek szerinti kitolásához.

A kérelmünket elfogadták így engedélyt kaptunk a hivatal elektromos hálózata felújítására a pályázati forrásból.

Ismételten felolvassa a beérkezett árajánlatokat , javasolja , hogy a legalacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el a testület ! A legalacsonyabb összegű árajánlatot a Jász-NOKAVILL Kft. (5123 Jászárokszállás , Mikszáth u. 4. adószám: 24657565-2-16) .nyújtotta be .

Árajánlata nettó 9267710 Ft+ 2502282 Ft (Áfa) mindösszesen bruttó 11769992 Ft. Mivel a projekt keretében az építéshez kapcsolódó költségekre biztosított bruttó 9315241 Ft pályázati forrás nem elégséges ezért javasolja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséből a költségvetési tartalék terhére 2454751 Ft. összeget mint saját forrás biztosítson és így fogadja el a Jász-NOKAVILL Kft. bruttó 11769992 Ft.-os árajánlatát. Az árak gyors emelkedése és a 2022. december 31-i megvalósítás és a pályázattal történő elszámolás végett gyorsan kell lépünk , olyan kivitelezőt kell találnunk aki meg tudja a kivitelezést határidőre valósítani , ezért javasolja a JÁSZ-NOKAVILL KFT. árajánlata elfogadását !

Van-e kérdés , hozzászólás ?

Miután sem kérdés sem hozzászólás nincs kéri , hogy aki elfogadja a napirendi ponthoz kapcsolódóan fentiekben elhangzott döntési javaslatot kézfeltartással jelezze.

Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a alábbi határozatot hozza:

54/2022. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása - 2020 című , MFP-FHF/2020 kódszámú Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25. alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház –

belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója :
3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Faluházak felújítása -2020 című , MFP-FHF/2020 kódszámú Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25. alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésének tárgyában bekért alábbi árajánlatokat : (A project műszaki tartalmát Kovács László villamosmérnök által a V10-0339 SZ-25/2022 munkaszámon elkészített villamos kivitelezési dokumentáció adja .)

1. Jász-NOKAVILL Kft. (5123 Jászárokszállás , Mikszáth u. 4. adószám: 24657565-2-16)
Árajánlat : nettó 9267710 Ft+ **2502282** Ft (Áfa) mindösszesen bruttó 11769992 Ft.
(Anyag ár: 5623310 Ft. + áfa bruttó 7141604 Ft. ; munka díj nettó 3644400 Ft + áfa bruttó 4628388 Ft)
2. LEDVILLSZER KFT. (3000 Hatvan , Gorkij utca 8. Adószám : 26595214-2-10)
Árajánlat : nettó 10100500 Ft+ **2727135** Ft (Áfa) mindösszesen bruttó **12827635** Ft.
(anyagár:5988500 Ft. + áfa; munkadíj :4112000 Ft+ áfa)
3. Fénysugár Bt. (3214 Nagyréde , Rákóczi F. utca 66. Adószám : 21187252-2-10)
Árajánlat : nettó 9773600 Ft+ **2638872** Ft (Áfa) mindösszesen bruttó **12412472** Ft.
(anyagár:5771100 Ft. + áfa; munkadíj :4002500 Ft+ áfa)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött , hogy a Jász-NOKAVILL Kft. (5123 Jászárokszállás , Mikszáth u. 4. adószám: 24657565-2-16) árajánlatát fogadja el : nettó 9267710 Ft+ **2502282** Ft (Áfa) mindösszesen bruttó 11769992 Ft.összeggel mint legalacsonyabb összegű árajánlatot.

A képviselő-testület a projekt keretében az építéshez kapcsolódó költségekre biztosított bruttó 9315241 Ft pályázati forráshoz az önkormányzat 2022. évi költségvetéséből a költségvetési tartalék terhére 2454751 Ft. összeget mint saját forrást biztosít.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő –testülete felhatalmazza a polgármestert , hogy Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére a vállalkozási szerződést a vállalkozóval annak árajánlata alapján aláírja.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős : Gedei Zoltán polgármester

5. napirendi pont tárgyalása: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy 2022. augusztus 8-án megbeszélést folytatott Ficzek Attyával . Mivel az önkormányzat 2012-óta önként szerződésben vállalt feladatként finanszírozta az általános iskola és a tornaterem fűtését. Az

intézményt az Egri Főegyházmegye működteti. Az energia árak megemelkedése miatt az önkormányzat ezt a vállalását már nem tudja teljesíteni, de még erre a tanévre úgy gondolom, hogy a költségvetésünkben betervezett fedezet erejéig 10 tonna pelletet vásárolunk a gáz kiváltására az iskola fűtéséhez. Mivel fűtőanyag hiány van, az árak állandóan emelkednek ezért a megbeszélést követően azonnal beszereztem 3 db árajánlatot.

Árajánlatot kértem be :

-a BIOKOPRI KFT-től (6500 Baja, Mártonszállási út 10 adószám :14727667-2-03) akinek árajánlata bruttó 2992500 Ft.

-Alföldfa Kft. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 31. Adószám: 13697938-2-16) árajánlata bruttó 3045001 Ft.

-Iron Trade Solution Kft. (1182 Budapest, Tarkó utca 37/b Adószám:24309420-2-43) árajánlata 3045000 Ft.

A legkedvezőbb árajánlatot a BIOKOPRI KFT adta, vele már az előző évben is volt kapcsolatunk, szállított pelletet az intézmény fűtésére. Az ajánlatkérést a cégtől az intézmény igazgatója javasolta, mert az eddigi tapasztalatok kedvezőek voltak a céggel. Helyi illetve a szomszéd településeken működő vállalkozásokkal – Sőregi Tüzép, Lelle Bt., Kocsis Fuvar - is tárgyaltam a tüzelőanyag biztosítása érdekében, de tőlük azt a felvilágosítást kaptam, hogy szállítást ebben az évben már nem tudnak vállalni! Ezért megrendeltem 10,5 tonna pelletet a BIOKOPRI Kft-től amit le is szállítottak ajánlatuk szerinti bruttó 2992500 Ft vételáron. Ezzel és az elmúlt évről megmaradt 6 tonna pellettel továbbá az egyház által az épületre telepíteni tervezett napelemekkel illetve takarékossgal kb. jövő év március végéig meg lehet oldani az épület fűtését.

Miután gyorsan kellett dönteni és a nyári szabadságolások végett azonnali rendkívüli testületi ülés összehívására nem volt lehetőség ezért döntöttem úgy, hogy az önkormányzat nevében megrendelem a tüzelőanyagot és erre utólagosan fogom a testület jóváhagyását kérni, mivel félok, hogy későbbi időpontban még drágábban vagy egyáltalán nem tudunk pelletet beszerezni. Kérdés, hozzászólás van-e?

Tóth Zoltán Gyuláné képviselő: megerősíti a polgármester úr által elmondottakat és javasolja a pellet vásárlás utólagos jóváhagyólag történő megerősítését a testületnek.

Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a hozzászólást, miután sem kérdés sem további hozzászólás nincs kéri, hogy aki elfogadja a fentiek szeit a pellet vásárlás utólagos jóváhagyását kézfeltartással jelezze.

Ezután Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egybehangzó igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a alábbi határozatot hozza:

55/2022. (VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés az általános iskola fűtésére történt pelletvásárlás utólagos jóváhagyásáról

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan megtárgyalta a Gedei Zoltán polgármester által a VKL Katolikus Általános Iskola és Tulipán Óvoda oktatási intézménye (általános iskola) fűtésére történő pellet vásárlásról szóló tájékoztatót .

A képviselő-testület megállapítja, hogy a BIOKOPRI KFT (6500 Baja, Mártonszállási út 10 adószám :14727667-2-03) árajánlata bruttó 2992500 Ft. ;Alföldfa Kft. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 31. Adószám: 13697938-2-16) árajánlata bruttó 3045001 Ft.; Iron Trade Solution Kft. (1182 Budapest, Tarkó utca 37/b Adószám:24309420-2-43) árajánlata 3045000 Ft.- közül a polgármester a BIOKOPRI KFT. árajánlatát fogadta el mint legalacsonyabb összegű árajánlatot .

A képviselő-testület utólagosan jóváhagyólag tudomásul veszi a BIOKOPRI KFT-től (6500 Baja , Mártonszállási út 10 adószám :14727667-2-03) annak árajánlata alapján történő 10500 kg Vegyesfa pellet A1 (15 kg-os kiszerezés) vásárlását bruttó 2992500 Ft. vételáron .

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős : Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : tájékoztatja a testületet , hogy a település 150000 Ft. támogatásban részesül a Vasutas Települések Szövetségétől, amit a vasútállomás virágosítására , zöldítésére kell felhasználnunk. A támogatást a József A. úton a védőnői szolgálattal szembeni vasúti területen történő tereprendezésre és örökzöldek telepítésére használjuk fel .

Elmondja a testület tagjainak, hogy a takarékné kiadása a településen bezár. Az ingatlan értékesítésre kerül. Az ÁTM vélhetően marad , de át lesz telepítve , egy önkormányzati ingatlanra, amiről egyeztetést folytatunk a takarékkal az egyeztetések eredményéről folyamatosan tájékoztatom a testületet.

A testület tagjai a bejelentéseket tudomásul veszik !

Mivel több kérdés , hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.


Gedei Zoltán
polgármester




Dr. Balázs László
címzetes főjegyző

Vámosgyörk Község Polgármesterétől
Vámosgyörk, Petőfi u. 25.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 45. § -a alapján
meghívom

a Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **rendkívüli nyílt ülésére.**

Az ülés időpontja: 2022. 08. 31. (szerda) 17.00 óra

**Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.**

Napirend:

1. Döntés a vámosgyörki egészségügyi szolgáltató épület (3291 Vámosgyörk, József A. út 29.) belső falainak kijavításának , festésének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Döntés a Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlan – Művelődési ház – vízvezeték cseréjének kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése -2022 című ,MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása , fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezőjéről
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Döntés a Magyar Falu Program keretében meghirdetett a(z) Faluházak felújítása – 2020 című MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás alapján a 3109994155 projectazonosító számon nyilvántartott a Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25. (Hrsz:133) szám alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatali épületrész belső elektromos hálózata felújítási munkái kivitelezőjéről.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A napirendi pont fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Vámosgyörk, 2022. 08. 25.



J E L E N L É T I Í V

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A 2022. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőkről

Az ülés helye: Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

- | | | |
|--------------------------|----------------|--|
| 1. Gedei Zoltán | polgármester | <i>SZ</i> |
| 2. Hám László György | alpolgármester | <i>ig. Hám</i> |
| 3. Gyóni Andrásné | képviselő | <i>Gyóni A!</i> |
| 4. Sebőkné Repa Magdolna | képviselő | <i>Sebőkné Repa Magdolna</i> |
| 5. Szillási Gáborné | képviselő | <i>Szillási G!</i> |
| 6. Tóth Zoltán Gyuláné | képviselő | <i>Tóth Zoltán Gyuláné</i> |
| 7. Váradi Attiláné | képviselő | <i>Váradi Attiláné</i> |
| Dr. Balázs László | jegyző | <i>Dr. Balázs László</i> |

Jelen vannak:

Távolmaradását bejelentette:

Távolmaradását nem jelentette be:

.....*6*..... fő képviselő

.....*1*..... fő képviselő

.....*-*..... fő képviselő

Vámosgyörk, 2022. augusztus 31.

SZ
Gedei Zoltán
polgármester



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**Tisztelt Ügyvezető!**

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25 , képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlan – Védőnő , Rendőr , Fogorvos – belső falainak javítására , festésére :

- nyílászárók belső visszajavitása
- párkányfogadók készítése
- belső falak sérült festéseinek lekaparása
- belső falak felületeinek előkészítése
- belső falak részleges glettelése
- falfelületek mélyalapozása
- falfelületek színre festése

Az épület megtekintésére az ajánlattétel elkészítéséhez 2022. 08.29-től 2022. 09. 22.02. 12-óráig van lehetőség .

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. szeptember 02. 16:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kööttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kööttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítódik.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igényrel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 08.26.

Gedei Zoltán polgármester



Árajánlat

Vámosgyörki Községi Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETT	2022 AUG 29.
IKTATÁS IDŐPONTJA	2022 AUG 29.
V.52/1085-2/2022	SZÁMA 122.
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ GEDŐ E.

Vámosgyörk Fogászat Védőnői rendelő Rendőr őrök belső falak javítása festése

- nyílászárók belső visszajavítása
- párkányfogadók készítése
- belső falak sérült festéseinek lekaparása
- belső falak felületeinek előkészítése
- belső falak részleges glettelése
- falfelületek melyalapozása
- falfelületek színre festése

anyag:	240.000ftbruttó
munkadíj:	920.000ftbruttó
<u>összesen:</u>	<u>1.160.000ftbruttó</u>

Dávid és Fia Kft.
3291 Vámosgyörk,
Kassai T. köz 11.
Adószám: 27103993-2-10

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

V52 | 1086 - 1 / 2022

Tisztelt Ügyvezető!

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25 , képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére az Önkormányzat által saját forrásból finanszírozott Vámosgyörk, Rákóczi F. út 23. szám alatti önkormányzati ingatlan – Művelődési ház – vízvezeték cseréje :

- beton járda feltörése
- vízvezeték árok ásása
- föld fúrása épület alatt pincefalon keresztül
- betonfödém átfúrás belső fő csapra kötés
- vízcső fektetése homok ágyban
- földárok visszatöltése rétegenként tömörítve
- vízvezeték hálózatra kötése
- járda betonozásának visszaállítása aszfaltozás alá
- sirt törmelék elszállítása

Az épület megtekintésére az ajánlattétel elkészítéséhez 2022. 08.29-től 2022. 09. 22.02. 12-óráig van lehetőség .

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. szeptember 02. 16:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kööttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kööttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítható.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 08.26.

Gedei Zoltán polgármester



Árajánlat

121

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal		
BEKÜLDÉSI DÁTUM	2022 AUG 29.	
BEKÜLDÉSI IDŐPONTJA	2022 AUG 29.	
ÜSZ: 1086-2 / 2022.	SZÁMA	
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ <i>Gedei Z.</i>	

Vámosgyörk Művelődési ház vízvezeték cseréjére

beton járda feltörés
vízvezeték árok ásása
föld fúrása épület alatt pincefalon keresztül
betonfödém átfúrás belső fő csapra kötés
vízcső fektetése homok ágyban
földárok visszatöltése rétegenként tömörítve
vízvezeték hálózatra kötése
járda betonozásának visszaállítása aszfaltozás alá
sitt törmelék elszállítása

anyag:	280.000ftbruttó
munkadíj:	560.000ftbruttó
<u>összesen:</u>	<u>840.000ftbruttó</u>

Dávid és Fia Kft.
3291 Vámosgyörk,
Kassai T. köz 11.
Adószám: 27103993-2-10

USZ : 38 - 10 / 2022

vamosgyork@t-online.hu

Feladó: vamosgyork@t-online.hu
Küldve: kedd 2022. július 12 14:00
Címzett: davidessfiakft@gmail.com
Tárgy: Ajánlattételi felhívás
Melléletek: ajanlattetelifelhivas.pdf; Vámosgyörk szolgálati lakás árazatlan.xls

Dávid És Fia Kft.
3291 Vámosgyörk
Kassai Tivadar Köz 11.

Tisztelt Cím!

Mellékletben csatoltam Vámosgyörk Község Önkormányzatának ajánlattételi felhívását a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakásfelújítása, fejlesztése-2022” című

MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírással kapcsolatosan.

Tisztelettel:

Gedei Zoltán polgármester megbízásából



Farkasné Palinkás Anikó Ig. ea.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

3291 Vámosgyörk

Petőfi Sándor ut 25.

Tel.: 37/361-012

USZ: 38-11/2022

vamosgyork@t-online.hu

Feladó: vamosgyork@t-online.hu
Küldve: kedd 2022. július 12 13:58
Címzett: 'szintenbau@gmail.com'
Tárgy: Ajánlattételi felhívás
Melléletek: ajanlattetelifelhivas.pdf; Vámosgyörk szolgálati lakás árazatlan.xls

SZINTEN-BAU KFT
3200 Gyöngyös
Petőfi Sándor utca 176/1

Tisztelt Cím!

Mellékletben csatoltam Vámosgyörk Község Önkormányzatának ajánlattételi felhívását a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakásfelújítása, fejlesztése-2022” című MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírással kapcsolatosan.

Tisztelettel:

Gedei Zoltán polgármester megbízásából



Farkasné Palinkás Anikó ig. ea.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk
Petőfi Sándor ut 25.
Tel: 37/361-012

VÖZ : 38-12/2022.

vamosgyork@t-online.hu

Feladó: vamosgyork@t-online.hu
Küldve: kedd 2022. július 12 13:56
Címzett: 'kisscsabaev@gmail.com'
Tárgy: Ajánlattételi felhívás
Mellékletek: ajanlattetelifelhivas.pdf; Vámosgyörk szolgálati lakás árazatlan.xls

Kiss Csaba ev.
Gyöngyössolymos
Mérgepatak 4.

Tisztelt Cím!

Mellékletben csatoltam Vámosgyörk Község Önkormányzatának ajánlattételi felhívását a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakásfelújítása,fejlesztése-2022” című MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírással kapcsolatosan.

Tisztelettel:

Gedei Zoltán polgármester megbízásából



Farkasné Palinkás Anikó ig. ea.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk
Petőfi Sándor ut 25.
Tel.: 37/361-012

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyvezető!

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére a

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése -2022 című,

MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás

keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása, fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére.

Kérjük, tekintse át a levelünkhöz csatolt szakmai specifikációt – Dér Ferencné okl. magaspítési üzemmérnök É3 10-0121 3261 Abasár, Radnóti út 4. Tervezői árazatlan tételtes költségvetés ki - , amelyből megismerheti a projekt tartalmát és feltételeit.

Az ajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében kérjük, hogy részfeladatonként és összesítve, nettó, Áfa és bruttó bontásban megadni, a 2. sz. melléklet szerinti árajánlat nyilatkozat minta kitöltésével.

Tájékoztatjuk, hogy Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. július 27. 12:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kööttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kööttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítódik.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igényrel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Az ajánlathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

Árajánlat nyilatkozat:

- Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy Ajánlattevő nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása (2. sz. melléklet)
- Az ajánlatban nyilatkozni kell arról is, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások Ajánlattevő rendelkezésére állnak

Mellékletek:

Szakmai Specifikáció (Dér Ferencné okl. magaspítési üzemmérnök É3 10-0121 3261
Abasár,
Radnóti út 4. által készített árazatlan költségvetés ,;Árajánlat nyilatkozat)

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 07. 12.




Gedei Zoltán
polgármester

ÁRAJÁNLAT NYILATKOZAT

Ajánlatkérő neve és címe:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
Beszerezés tárgya:	A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása , fejlesztése -2022 című , MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megjelölt Vámosgyörk, Táncsics M. út 3. szám (Hrsz: 121) alatti önkormányzati ingatlanon lévő volt rendőri szolgálati lakás felújítása , fejlesztése projekt (iratazonosító száma: 3347658716) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben):	
Belföldi adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma:	
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	
Kapcsolattartó személy faxszáma:	

Nettó ajánlati ár(HUF) összesen:	
ÁFA (HUF) összesen:	
Bruttó ajánlati ár (HUF) összesen:	

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, és vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása.

Kijelentem továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.

Kelt:2022. évhónapnap

(cégszerű aláírás)

Kiss Csaba ev
Gyöngyösolymos
Mérgespatak 4

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal	
ÉRKEZETI	2022 JÚL 25.
IKTATÁS IDŐPONTJA	2022 JÚL 25.
VSZ: 38-16/2022	SZÁMA 372
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ: Gedec Z

Építető:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk
Petöfi S. út 25.

Tárgy:
költségvetés
Gyöngyösolymos
2022,07,25

A munka leírása:
Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése
3291 Vámosgyörk, Táncsics Mihály út 3.; hrsz.: 121

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		6 060 755,- Ft
2.2 Áfa	27%	1 636 404,- Ft
3. A munka ára		7 697 159,- Ft


Aláírás

KISS CSABA ács-vállalkozó
3231 Gyöngyösolymos, Mérgespatak u. 4.
Adószám: 47942642-2-30
Bankszá: 10400528-50526989-81561009
ES-557146

ARAJÁNLAT NYILATKOZAT

Ajánlatkérő neve és címe:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
Beszerezés tárgya:	Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022 című , MFP-ÖTIK/2022 kódszámú program keretében megjelölt Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület szigetelése és nyílászáró cseréje projekt (iratazonosító száma: 3347659085) megvalósításához szükséges szigetelés beszerzése és beépítése
Ajánlattevő neve:	Kiss Csaba ev
Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben):	Gyöngyössolymos Mérgespatak 4
Belföldi adószáma:	47942642-2-30
Bankszámlaszáma:	104005285052698981561009
Kapcsolattartó személy neve:	Kiss Csaba
Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma:	+36/309586985
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	kisscsabaev@gmail.com
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Nettó ajánlati ár(HUF) összesen:	6060755ft
ÁFA (HUF) összesen:	1636404ft
Bruttó ajánlati ár (HUF) összesen:	7697159ft

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, és vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása.

Kijelentem továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.

Kelt. . Gyöngyössolymos 2022. év 07 hónap . 25.nap



(cégszerű aláírás)

KISS Csaba és-vállalkozó
3231 Gyöngyössolymos Mérgespatak u.4.
Adószám: 47942642-2-30
Bankszá: 10400528-50526989-81561009
ES-557146

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag+díj
Ácsmunka	955 485,- Ft	1 796 800,- Ft	2 752 285,- Ft
Tetőfedés	1 379 720,- Ft	779 075,- Ft	2 158 795,- Ft
Bádogozás	747 980,- Ft	391 695,- Ft	1 139 675,- Ft
Összesen:	3 083 185,- Ft	2 967 570,- Ft	6 050 755,- Ft



Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely méretű)	150	m2	0	1900	0	285000
2	41-003- 21.1.3- 0115204	Egyszeres fedés húzott, homyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög közötti TONDACH Pilis ivesvágású kerámia alapcserép 21x40 cm. natúr	150	m2	4880	1975	732000	296250
3	41-003- 29.3- 0115325	Egyszeres húzott, homyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, natúr	38	m	12410	4300	471580	163400
4	41-003- 29.5- 0194036	Egyszeres húzott, homyolt tetőcserép fedésnél fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápatekeres, 600 mm, 2 m, piros/barna	5,4	m	13100	4400	70740	23760
5	41-003- 29.13- 0115526	Egyszeres húzott, homyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése TONDACH Hánnas gerinccelosztó elem homyolt gerinccseréphez, kerámia, FusionProtect	3	db	14200	875	42600	2625
6	41-003- 29.23	Egyszeres húzott, homyolt tetőcserép fedésnél gerincvégek szellőző lezárása (taréj- és élgerinc) PVC vagy fém anyagú perforált lemezzel	6	db	5300	440	31800	2640
7	41-003- 29.33- 0194020	Egyszeres húzott, homyolt tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH Professional tetőkibúvó ablak 45x55 cm piros	1	db	31000	5400	31000	5400
Munkanem összesen:							1379720	779075

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	55000	0	55000	0
2	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	150	m ²	0	990	0	148500
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	24	m ²	0	1850	0	44400
4	35-002-3-0110601	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel URSA SECO PRO 100 pára- és légzáró belső fólia sd _e ≥100 m, 118 gr/m ² , Cikkszám: 7078140	150	m ²	760	770	114000	115500
6	35-003-1.1-	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	150	m ²	875	1870	131250	280500
7	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	330	m	330	885	108900	292050
8	35-003-3-0193209	Gerinléc elhelyezése gerinléc tartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerinléc tartó csavar rögzítésű	38	m	670	2300	25460	87400
9	35-004-1.3	Deszkázás ereszesdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	16	m ²	3120	4400	49920	70400
10	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	53,5	m	1830	5300	97905	283550
12	35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelem mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	150	m ²	1430	1560	214500	234000
14	35-080-4.2-0680041	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	0,65	fam ³	172000	280000	111800	182000
16	47-031-3.12.2.2-0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	25	m ²	1870	2340	46750	58500
Munkanem összesen:							955485	1796800

Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	53,5	m	0	1680	0	89880
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	12	m	0	1590	0	19080
3	43-002-1.1-0147124	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 40-es függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-40-80-30	53,5	m	9200	2650	492200	141775
4	43-002-2.1-0147135	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC NATÚR belső sarokelem 40-es függő ereszcsatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005788	2	db	12300	1100	24600	2200
5	43-002-2.1-0147136	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC NATÚR külső sarokelem 40-es függő ereszcsatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005789	6	db	12300	1120	64860	6720
6	43-002-11.1-0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 120×2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	12	m	7340	4100	88080	49200
7	43-002-12.1.1-0147457	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC NATÚR lábazati elkerülő, körszelvényű, d=120 mm, Ref:10-1111-12-00-00	4	db	9900	3910	39600	15640
8	43-003-5.1.1.2-0995028	Kéményszegély szerelése keményhejalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezről, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezről, 0,7 mm vtg, standard felületű, Ksz:40 cm	6	m	6440	11200	38640	67200
Munkanem összesen:							747980	391695

SZINTEN-BAU KFT

3200 Gyöngyös Petöfi Sándor utca 176/a

Vámosgyörki Községi Önkormányzati Hivatal	
ÉPÍTÉSI TERV	2022 JÚL 25.
IRÁDÁS IDŐPONTJA	2022 JÚL 25.
VSK: 38-17/2022	SZÁMA 373
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ Gedlitz

Építető:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat

3291 Vámosgyörk

Petöfi S. út 25.

Tárgy:

kötségvetés

Gyöngyös

2022.07.23


A munka leírása:

Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése

3291 Vámosgyörk, Táncsics Mihály út 3.; hrsz.: 121

Kötségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap	6 351 168,- Ft	
2.2 Áfa	27%	1 714 815,- Ft
3. A munka ára		8 065 983,- Ft


Aláírás**SZINTEN-BAU**
Építőipari Kereskedelmi Kft.
3200 Gyöngyös, Petöfi u. 176/a
Adószám: 13126377-2-1
Bankszámlaszám: 10400528-5057614

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Dij összege	Anyag+dij
Ácsmunka	1 070 500,- Ft	1 924 900,- Ft	2 995 400,- Ft
Tetőfedés	1 397 320,- Ft	806 008,- Ft	2 203 328,- Ft
Bádogozás	743 590,- Ft	408 850,- Ft	1 152 440,- Ft
Összesen:	3 211 410,- Ft	3 139 758,- Ft	6 351 168,- Ft

ARAJÁNLAT NYILATKOZAT

Ajánlatkérő neve és címe:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
Beszerezés tárgya:	Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022 című , MFP-ÖTIK/2022 kódszámú program keretében megjelölt Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület szigetelése és nyílászáró cseréje projekt (iratazonosító száma: 3347659085) megvalósításához szükséges szigetelés beszerzése és beépítése
Ajánlattevő neve:	SZINTEN-BAU KFT
Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben):	3200 Gyöngyös Petőfi Sándor utca 176/1
Belföldi adószáma:	13126379210
Bankszámlaszáma:	
Kapcsolattartó személy neve:	Szentgyörgyi Ferenc
Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma:	+36/209571387
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	szintenbau@gmail.com
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Nettó ajánlati ár(HUF) összesen:	6351168ft
ÁFA (HUF) összesen:	1714815ft
Bruttó ajánlati ár (HUF) összesen:	8065983ft

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, és vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása.

Kijelentem továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.

Kelt Gyöngyös .2022. év 07hónap .23.nap

SZINTEN-BAU
Építőipari Kereskedelmi Kft
3200 Gyöngyös, Petőfi u. 176/1
Adószám: 131263792-10
Bankszámla: 1100032850576149489010
(cégszerű aláírás)

Bádogozás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	53,5	m	0	1760	0	94160
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	12	m	0	1800	0	21600
3	43-002-1.1-0147124	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 40-es függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-40-80-30	53,5	m	8740	2780	467590	148730
4	43-002-2.1-0147135	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR belső sarokelem 40-es függő ereszcsatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005788	2	db	12500	1205	25000	2410
5	43-002-2.1-0147136	Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR külső sarokelem 40-es függő ereszcsatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005789	6	db	12500	1205	75000	7230
6	43-002-11.1-0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 120x2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	12	m	7700	4300	92400	51600
7	43-002-12.1.1-0147457	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR lábazati elkerülő, körszelvényű, d=120 mm, Ref:10-1111-12-00-00	4	db	11000	3980	44000	15920
8	43-003-5.1.1.2-0995028	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg , standard felületű, Ksz:40 cm	6	m	6600	11200	39600	67200
Munkanem összesen:							743590	408850

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	56000	0	56000	
2	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bánnely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	150	m ²	0	990	0	148500
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	24	m ²	0	1790	0	42960
4	35-002-3-0110601	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel URSA SECO PRO 100 pára- és légzáró belső fólia sd \geq 100 m, 118 gr/m ² , Cikkszám: 7070460	150	m ²	760	770	114000	115500
6	35-003-1.1-	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	150	m ²	890	2120	133500	318000
7	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	330	m	410	955	135300	315150
8	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerinléc tartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerinléc tartó csavar rögzítésű	38	m	830	2130	31540	80940
9	35-004-1.3	Deszkázás ereszesdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	16	m ²	3450	5100	55200	81600
10	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	53,5	m	1760	5300	94160	283550
12	35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen löbbféle színben	150	m ²	1890	1960	283500	294000
14	35-080-4.2-0680041	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje: szarufák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	0,65	fam ³	187000	288000	121550	187200
16	47-031-3.12.2.2-0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Linc falazúr, natúr	25	m ²	1830	2300	45750	57500
Munkanem összesen:							1070500	1924900

Tetőfedés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely méretű)	150	m ²	0	1980	0	297000
2	41-003- 21.1.3- 0115204	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis ívesvágású kerámia alapcserep 21x40 cm, natúr	150	m ²	4890	2050	733500	307500
3	41-003- 29.3- 0115325	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserep gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, natúr	38	m	13200	4450	501600	169100
4	41-003- 29.5- 0194036	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél fém vápaclem elhelyezése TONDACH alumínium vápatekercs, 600 mm, 2 m, piros/barna	5,4	m	12400	4320	66960	23328
5	41-003- 29.13- 0115526	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserep elhelyezése TONDACH Hármás gerinccserep elem hornyolt gerinccserephez, kerámia, FusionProtect	3	db	14300	780	42900	2340
6	41-003- 29.23	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél gerincvégek szellőző lezárása (taréj- és élgerinc) PVC vagy fém anyagú perforált lemezzel	6	db	3560	340	21360	2040
7	41-003- 29.33- 0194020	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserep fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH Professional tetőkibúvó ablak 45x55 cm piros	1	db	31000	4700	31000	4700
Munkanem összesen:							1397320	806008

DÁVID ÉS FIA KFT
3291 Vámosgyörk Kassai Tivadar Köz 11

Vámosgyörki Községi Önkormányzati Hivatal	
ELKÖLTSÉGTETÉS	2022 JÚL 25.
ELKÖLTSÉGTETÉS	2022 JÚL 25.
USZ: 38-18/2022	SZÁMA 3Fk
MELLÉKLET.	UGYINTÉZŐ Gyedai Z.

Építelő:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk
Petőfi S. út 25.

Tárgy:
kötségvetés
Vámosgyörk
2022,07,20

A munka leírása:
Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése
3291 Vámosgyörk, Táncsics Mihály út 3.; hrsz.: 121

Megnevezés	Kötségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap	5 127 091,- Ft	
2.2 Áfa	27%	1 384 315,- Ft
3. A munka ára		6 511 406,- Ft

Dávid és Fia Kft.
3291 Vámosgyörk,
Kassai Tivadar Köz 11.
Adószám: 27103993-2-10
Aláírás

ARAJÁNLAT NYILATKOZAT

Ajánlatkérő neve és címe:	Vámosgyörk Községi Önkormányzat Székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
Beszerezés tárgya:	Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2022 című , MFP-ÖTIK/2022 kódszámú program keretében megjelölt Vámosgyörk, József Attila u. 29. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévő egészségügyi szolgáltató épület szigetelése és nyílászáró cseréje projekt (iratazonosító száma: 3347659085) megvalósításához szükséges szigetelés beszerzése és beépítése
Ajánlattevő neve:	Dávid És Fia Kft
Ajánlattevő székhelye, levelezési címe (adott esetben):	3291 Vámosgyörk Kassai Tivadar Köz 11
Belföldi adószáma:	27103993-2-10
Bankszámlaszáma:	101035513957020001005002
Kapcsolattartó személy neve:	Pék Dávid
Kapcsolattartó személy telefon és/vagy mobil száma:	+36/302231238
Kapcsolattartó személy e-mail címe:	davidesfiakft@gmail.com
Kapcsolattartó személy faxszáma:	
Nettó ajánlati ár(HUF) összesen:	5127091ft
ÁFA (HUF) összesen:	1384315ft
Bruttó ajánlati ár (HUF) összesen:	6511406ft

Jelen nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy cégünk nem áll felszámolási, végelszámolási és csődeljárás alatt, továbbá cégünknek nincsen egy évnél régebben lejárt adó-, és vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozása.

Kijelentem továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyek, kompetenciák és kapacitások rendelkezésünkre állnak.

Kelt. . Vámosgyörk 2022. év 07 hónap . 20.nap

Dávid és Fia Kft.
3291 Vámosgyörk
Kassai T. köz 11.
Adószám: 27103993-2-10

(cégszerű aláírás)

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag+díj
Ácsmunka	767 305,- Ft	1 433 300,- Ft	2 200 605,- Ft
Tetőfedés	1 231 902,- Ft	680 382,- Ft	1 912 284,- Ft
Bádogozás	671 382,- Ft	342 820,- Ft	1 014 202,- Ft
Összesen:	2 670 589,- Ft	2 456 502,- Ft	5 127 091,- Ft



Bádogozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	Függőereszcatorna bontása. 50 cm kiterített szélességig	53,5	m	0	1540	0	82390
2	43-000-5	Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	12	m	0	1320	0	15840
3	43-002-1.1-0147124	Függőereszcatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 40-es függőereszcatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-40-80-30	53,5	m	8100	2340	433350	125190
4	43-002-2.1-0147135	Függőereszcatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR belső sarokelem 40-es függő ereszcatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005788	2	db	10810	810	21620	1620
5	43-002-2.1-0147136	Függőereszcatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR külső sarokelem 40-es függő ereszcatornához, 0,70 mm vtg. Ref: 4005789	6	db	10810	810	64860	4860
6	43-002-11.1-0147184	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 120x2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	12	m	6451	3350	77412	40200
7	43-002-12.1.1-0147457	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. minősített ötvözött horganylemezből VM ZINC NATÚR lábazati elkerülő, körszelvényű, d=120 mm, Ref:10-1111-12-00-00	4	db	9670	3300	38680	13200
8	43-003-5.1.1.2-0995028	Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm	6	m	5910	9920	35460	59520
Munkanem összesen:							671382	342820

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-000-4	Cserépfedés bontása (bármely méretű)	150	m2	0	1644	0	246600
2	41-003- 21.1.3- 0115204	Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Pils ivesvágású kerámia alapcserép 21x40 cm, natúr	150	m2	4330	1590	649500	238500
3	41-003- 29.3- 0115325	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpgerinccel, kúpgerincprögzítővel, kúpgerincvel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincprögzítővel, kerámia, 38x19 cm, natúr	38	m	11390	4410	432820	167580
4	41-003- 29.5- 0194036	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápatekeres, 600 mm, 2 m, piros/barna	5,4	m	11230	3880	60642	20952
5	41-003- 29.13- 0115526	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpgerinc elhelyezése TONDACH Háimas gerincelosztó elem hornyolt gerinccseréphez, kerámia, FusionProtect	3	db	12900	580	38700	1740
6	41-003- 29.23	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél gerincvégek szellőző lezárása (taréj- és élgerinc) PVC vagy fém anyagú perforált lemezzel	6	db	3890	260	23340	1560
7	41-003- 29.33- 0194020	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH Professional tetőkibúvó ablak 45x55 cm piros	1	db	26900	3450	26900	3450
Munkanem összesen:							1231902	680382

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	1	db	47000	0	47000	0
2	35-000-2.1	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	150	m ²	0	765	0	114750
3	35-000-4	Tetődeszkázat bontása	24	m ²	0	1520	0	36480
4	35-002-3-0110601	Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel URSA SECO PRO 100 pára- és légzáró belső fólia sd \geq 100 m, 118 gr/m ² , Cikkszám: 7070150	150	m ²	520	530	78000	79500
6	35-003-1.1-	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	150	m ²	675	1540	101250	231000
7	35-003-1.6	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése	330	m	215	555	70950	183150
8	35-003-3-0193209	Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél BRAMAC gerincléctartó csavar rögzítésű	38	m	545	1800	20710	68400
9	35-004-1.3	Deszkázás ereszesdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	16	m ²	2910	3920	46560	62720
10	35-004-1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal. gyalulva, 30 cm szélességig	53,5	m	1410	4600	75435	246100
12	35-011-1.3.1-0211290	Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	150	m ²	1225	1255	183750	188250
14	35-080-4.2-0680041	Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.	0,65	fam ³	166000	268000	107900	174200
16	47-031-3.12.2.2-0418751	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	25	m ²	1430	1950	35750	48750
Munkanem összesen:							767305	1433300

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyvezető!

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk. Petőfi S. út 25 . képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére a

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Faluházak felújítása – 2020 című ,

MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás

keretében megjelölt **Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25. (Hrsz: 133) alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére.**

Kérjük, tekintse át a levelünkhöz csatolt szakmai specifikációt – Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös . Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓT a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetést , amelyből megismerheti a projekt tartalmát és feltételeit.

Az ajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében kérjük, hogy részfeladatonként és összesítve, nettó, Áfa és bruttó bontásban megadni, a 2. sz. melléklet szerinti árajánlat nyilatkozat minta kitöltésével.

Tájékoztatjuk, hogy Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. augusztus 17. 12:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk. Petőfi S. út 25.

Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kööttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kööttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítódik.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Mellékletek:

Szakmai Specifikáció (Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös , Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetés ;Árajánlat nyilatkozat)

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 07. 12.



Gedei Zoltán
polgármester

1. péld. átvettam Vámosgyörk 2022 07. 19.

Jász-NOKAVILL Kft.
5123 Jászárokszállás
Mikszáth Kálmán u. 4.
Adószám: 24657565-2-16
Bsz.: 10402960-50526767-72691007

ÁRAJÁNLAT

Vámosgyörki Községi Önkormányzati Hivatal

ÉRKEZETT: 2022 AUG 02.

IKTATÁS IDŐPONTJA: 2022 AUG 02.

VJL/643-21/2021 SZÁMA

MELLEKLET: UGYINTÉZŐ: 62021

Az Ajánlat adó adatai:		Az Ajánlat kérése adatai:
Jász-NOKAVILL Kft 5123 Jászárokszállás, Mikszáth u 4 Adószám: 24657565-2-16 Bankszámlaszám:10402960-50526767-72691007 Telefonszám: 06 70 9476747 E-mail: jasznokavill@gmail.com Balogh Zoltán ügyvezető		Vámosgyörk község Önkormányzata 3291 Vámosgyörk Pk Petőfi u 25
Ajánlat kelte:	Ajánlatszám:	Árajánlat érvényessége:
2022 07 24	JN64	2022 08 24

A Tisztelt Megrendelő megkeresésére az alábbi ajánlatot adom:

Megnevezés	Menny.	Egys.ár	Áfa	Nettó érték	Bruttó érték
Anyag ár	1	5 623 310	27%	5 623 310	7 141 604
Munka díj	1	3 644 400	27%	3 644 400	4 628 388

Összesen (HUF): 9 267 710 11 769 992

Műszaki tartalom

Vámosgyörki polgármesteri hivatal villamos rendszerének felújítása az átadott kiviteli tervek szerint.


Jász-NOKAVILL Kft.

5123 Jászárokszállás

Mikszáth Kálmán u. 4.

Adószám: 24657565-2-16

Bsz.: 10402960-50526767-72691007

Fizetési határidő:15 nap átutalással

Teljesítési határidő: Megrendeléstől számított 10 nap

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyvezető!

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére a

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Faluházak felújítása – 2020 című,

MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás

keretében megjelölt **Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. (Hrsz: 133) alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére.**

Kérjük, tekintse át a levelünkhöz csatolt szakmai specifikációt – Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓT a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetést, amelyből megismerheti a projekt tartalmát és feltételeit.

Az ajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében kérjük, hogy részfeladatonként és összesítve, nettó, Áfa és bruttó bontásban megadni, a 2. sz. melléklet szerinti árajánlat nyilatkozat minta kitöltésével.

Tájékoztatjuk, hogy Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. augusztus 17. 12:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítódik.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Melléletek:

Szakmai Specifikáció (Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös , Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetés ;Árajánlat nyilatkozat)

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 07. 12.



Gedei Zoltán
polgármester

1. péld. átvettém Vámosgyörk, 2022 07 19.

LEDVILL SZER KFT.
~~3000 Hatvan, Borkij utca 8.~~
Cgj.szám: 10-09-037170
Adószám: 20595214-2-10
Banksz.: 10101085-22907000-01005006

Árajánlat.

321.

Vámosgyörki Község Önkormányzati Hivatala			
ÉRKEZETT	2022 AUG 02.		
IKTATÁS IDŐPONTJA	2022 AUG 02.		
UJZ	643-20	2022	SZAMA
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ: 080812		

Ajánlatkérő: Vámosgyörk Község Önkormányzata 3291 Vámosgyörk Petőfi
Sándor utca 25

Ajánlattevő: LEDVILLSZER Kft 3000 Hatvan Gorkij utca 8.

Az ajánlat tárgya:

Vámosgyörk Község Önkormányzat hivatal épület villamos rendszerének
teljes felújítása az átadott tervdokumentációnak megfelelően

Anyagár: 5 988 500 Ft+áfa

Munkadíj: 4 112 000 Ft+áfa

Összesen: 10 100 500 Ft+áfa

Hatvan 2022 07 31

LEDVILLSZER KFT.
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.
Cgj.szám: 10-09-037170
Adószám: 26595214-2-10
Banksz.: 10101085-22907000-01005006

LEDVILLSZER KFT.
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.
Cgj.szám: 10-09-037170
Adószám: 26595214-2-10
Banksz.: 10101085-22907000-01005006

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyvezető!

Vámosgyörk Községi Önkormányzat (székhelye: 3291 Vámosgyörk. Petőfi S. út 25 . képviselője: Gedei Zoltán polgármester) közbeszerzésnek nem minősülő beszerzési eljárásban ezúton kéri fel Önt, illetve az Ön által képviselt céget árajánlat megtételére a

Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Faluházak felújítása – 2020 című ,

MFP-FHF/2020 kódszámú pályázati kiírás

keretében megjelölt **Hivatal és lépcsőház belső felújítása című pályázati forrásból tervezett 3291 Vámosgyörk , Petőfi S. út 25. (Hrsz: 133) alatti Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal épülete – hivatal és lépcsőház – belső villamos hálózat felújítási munkái projekt (project azonosítója : 3109994155) megvalósításához szükséges munkák kivitelezésére.**

Kérjük, tekintse át a levelünkhöz csatolt szakmai specifikációt – Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös , Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓT a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetést , amelyből megismerheti a projekt tartalmát és feltételeit.

Az ajánlatok könnyebb összehasonlítása érdekében kérjük, hogy részfeladatonként és összesítve, nettó, Áfa és bruttó bontásban megadni, a 2. sz. melléklet szerinti árajánlat nyilatkozat minta kitöltésével.

Tájékoztatjuk, hogy Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kíván szerződést kötni.

Kérjük, hogy ajánlatát cégszerűen aláírva legkésőbb

2022. augusztus 17. 12:00 óráig

juttassa el az alábbi elérhetőségek egyikére:

Az ajánlat benyújtásának címe:

Postai úton/személyesen: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, 3291 Vámosgyörk. Petőfi S. út 25.

Elektronikus levél formájában vamosgyork@t-online.hu címen.

Egyéb információk:

az ajánlat érvénytelen, ha

- azt az ajánlattételi határidő lejártá után nyújtották be;
- nem felel meg a jelen felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket;
- azt az ajánlattételi kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta.

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap, mely időtartam az ajánlattételi határidő lejártától számítható.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől bármikor elállhat, mely tény az ajánlattevő az ajánlata benyújtásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Erre tekintettel ajánlattevő, vagy rá tekintettel harmadik személy nem jogosult semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel Ajánlatkérő felé fellépni, ezen jogáról az ajánlata benyújtásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.

Mellékletek:

Szakmai Specifikáció (Kovács László villamosmérnök V 10-0339 SZEKO 95 Bt. 3200 Gyöngyös , Május 1. lépcső 7. által készített VILLAMOS KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Polgármesteri Hivatal villamos hálózatának felújítására Munkaszám : SZ-25/2022 és az ez alapján készített villamos tervezői árazatlan tételtes költségvetés ;Árajánlat nyilatkozat)

Ajánlatát előre is köszönjük!

Kelt: Vámosgyörk, 2022. 07. 12.



Gedei Zoltán
polgármester

1 pld. átvettam Vámosgyörk, 2022. 07. 19.

Handwritten signature

3214 N. u. sz. Rákóczi, k. sz. út 66.
Munkaszám: 21187252-2-10
Telef: 10103551-59837400-01004008

Villanszerelési árajánlat

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal			
ELKEZETT	2022 AUG 02.		
IKTATÁS IDŐPONTJA	2022 AUG 02.		
U12	643-18	2022	SZAMA
MELLÉKLET:	UGYINTÉZŐ: GÖDÖLL		

Fénysugár Bt

3214 Nagyréde Rákóczi Ferenc utca 66

Adószám:21187252-2-10

Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal épület elektromos rendszerének felújítása.

Átadott kiviteli tervdokumentáció alapján.


Anyagár: 5 771 100 Ft+áfa

Munkadíj: 4 002 500 Ft+áfa

Összesen: 9 773 600 Ft+áfa

2022 Július 29.

Fénysugár BT.
 3214 Nagyréde, Rákóczi Ferenc út 66
 Adószám: 21187252-2-10
 Bank: 10103551-58837400-0100409



Megrendelő:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor utca 25.

**VILLAMOS
KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ**

Építés helye:

3291 Vámosgyörk,
Petőfi u. 25, Hrsz: 133.

Építmény:

Polgármesteri Hivatal
villamos hálózatának felújítása

Munkaszám:

SZ-25/2022

Villamos tervező:

Kovács László
Villamosmérnök, V 10-0339
SZEKO 95 Bt.
3200 Gyöngyös, Május 1. lépcső 7.

2022. április

TARTALOMJEGYZÉK

1. Küzletlap
2. Tartalomjegyzék
3. Rajzjegyzék
4. Műszaki leírás

RAJZJEGYZÉK

Ge-1	Földszint erősáramú alaprajz	M = 1:50
Ge-2	Emelet erősáramú alaprajz	M = 1:50
Ge-3	Energia ellátás elvi vázlat	
Ge-4	Emelet_1 elosztó (E1 eo)	
Ge-5	Emelet_2 elosztó (E2 eo)	

VILLAMOS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, mint megrendelő részére, a 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor utca 25, hrsz: 133 alatti ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása, kivitelezési tervéhez

Alulírott Kovács László villamosmérnök, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése alapján, mint az épület villamossági tervezője az alábbiakról nyilatkozom. A tárgyi kivitelezési tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény. 31. § (1), (2), és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, életvédelmi, valamint a vonatkozó hatályos magyar szabványokba foglalt követelményeknek. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezésére nem volt szükség. A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. A tervezett munkák a megfogalmazott célnak megfelelően biztosítják a létesítmény előírások szerinti használati környezetét, valamint a fenti rendeleteknek és szabványoknak való műszaki megfelelést. Az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően, mint tervező felelős vagyok az általam készített dokumentáció technológiai megvalósíthatóságáért. A tervezett építési munka, nem építési engedély köteles tevékenység. A betervezett építési célú termékek, illetve műszaki megoldások megfelelési igazolással rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek. A 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak meg kell, hogy feleljenek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre kell álljon, és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést. Jelen tervdokumentációban azbeszt nem kerül betervezésre. Kijelentem továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezem a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény, valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló hatályos 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján. A tervezés során az építészeti-műszaki terveket előzetesen egyeztetjük az érdekelt felekkel, a Megrendelő szakembereivel, a terv a jóváhagyott változatnak megfelelő.

Gyöngyös, 2022. április



Kovács László
Villamosmérnök
V 10-0339

VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat, mint megrendelő részére, a 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor utca 25, hrsz: 133 alatti ingatlanon lévő Polgármesteri Hivatal villamos hálózat felújítása, kivitelezési tervéhez

Előzmények:

A vélhetően az 1970-es években épült lapostetős, vasbeton vázas épület földszintjén az Orvosi Rendelő és a Posta, az emeletén a Polgármesteri Hivatal irodái és egy helyiségben a térségi gyengeáramú központ működik. Az évtizedek során megnövekedett villamos energia igényt követve, a rendelkezésre álló teljesítmény 3x32 A-ra bővítették, de a hálózat változatlan maradt. A megrendelő a gyakori hálózati hibák kiküszöbölése, az áramkörüi vezetékek túlterhelésének megszüntetése és az előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából a teljes villamos hálózat felújítását határozta el.

A megrendelői igények, az építési előírások, az építészeti- műszaki lehetőségek, valamint az előzetes egyeztetések figyelembevételével készült el az alábbiakban ismertetésre kerülő dokumentáció.

Épületvillamossági rendszer

1. Meglévő állapot

A Postának önálló csatlakozása és elszámolási fogyasztásmérése van. Az épület többi részének energia ellátása, a 49304 számú 20/0,4 kV-os OTR állomás kisfeszültségű elosztójából induló, légvezetékes hálózatról történik. A földkábeles csatlakozó vezeték leágazási pontja a közterületi, kisfeszültségű légvezetékes elosztóhálózaton található. A csatlakozási pont a földszinten, a bejárat helyiség oldalfalában kialakított fali fülkében lévő, az első túláramvédelmi berendezést tartalmazó csatlakozó elosztóban van. Az innen induló méretlen fővezeték keresztül kap energiát az ugyancsak a fali fülkében lévő mérőhely. A mérőhelyen a Polgármesteri Hivatal 3x32 A-ral biztosított minden napszaki (nappali) mérője, továbbá az Orvosi Rendelő 1x20 A-ral biztosított minden napszaki és az 1x10 A-ral biztosított vezérelt (éjszakai) elszámolási fogyasztásmérő órája van. Mivel a Polgármesteri Hivatal bővítése nem tervezett, a rendelkezésre álló energia, a jelenlegi felszereltséghez és használati módhoz igazodva elegendő.

A mérőtől a mért fővezeték az emeleti folyosón lévő főelosztóba megy, innen indul az áramkörüi vezetékek egy része és további három, különböző időben készült alelosztó betápláló vezetéke. A fogyasztók csoportosítása esetleges, a zárlatvédelem szelektivitása nem biztosított, a közvetlenül vakolatban elhelyezett MM-fal, alumínium vezetékek kötése sodrottak.

Az épületrész tűzeseti főkapcsolóval nem rendelkezik, a menekülési útvonalon biztonságvilágítás nincs, a kijáratmutató rendszer kizárólag utánvilágító matricákból áll. Mind ezek alapján a Polgármesteri Hivatal teljes vezeték-hálózatának átépítése szabványossági, üzembiztonsági

2. Energia igény

Az energia igény meghatározásánál az MSZ 447:2019 Kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozás című szabvány szerint jártunk el.

Beépített teljesítmény: $P_{bo} = 45 \text{ kW}$

Egyidejű teljesítmény: $P_o = 20 \text{ kW}$ (3x32 A)

Névleges feszültség: $3 \times 400 / 230 \text{ V}$

Érintésvédelem: **nullázás** (TN-C-S)

3. Energiaellátás, fogyasztásmérés

Az ingatlan energia ellátása biztosított. A csatlakozó elosztót karban kell tartani – az áramkötéseket utánhúzni, a feliratozást pótolni – és a Ge-3 tervlap szerinti bővítést elvégezni. Az első túláramvédelmi berendezésről érkező méretlen vezeték egy tűzeseti főkapcsoló funkciót betöltő kompakt megszakítón keresztül, egy sorkapcson ágaztatjuk el a három fogyasztásmérő óra felé. A TE-FK távműködtetése a bejárat mellett elhelyezett nyomógomrról történik. A Polgármester Hivatal mért fővezetékét, a mérő elosztó fölé szerelt főelosztóban fogadjuk, amibe a két, tervezett elosztót (E1 és E2 eo) megtápláló felszálló fővezetékkel biztosítjuk.

4. Szerelési mód

A két tervezett alelosztóból induló áramkörök vezeték, csatornában elhelyezett kiskábelek lesznek. A parapet alatt elhelyezett szerelvényezhető, osztott „gerinc” csatorna alkalmazásával biztosítjuk a csatlakozási pontok rugalmas kialakításának lehetőségét és a megbízás tárgyát nem képező, gyengeáramú, informatikai hálózat áramkörök ide történő áthelyezését.

Külön áramköröket alakítunk ki a világítási és erőátviteli hálózat, valamint a kijáratmutató lámpatestek részére. A biztonságvilágítást a meglévő, jelölt lámpatestek inverterrel történő kiegészítésével biztosítjuk.

5. Lámpatestek, szerelvények

A megrendelői igények szerint a lámpatestek megmaradnak. A tűzvédelmi előírások alapján a kiürítési útvonalon biztonságvilágítási és menekülési irányt jelző rendszert kell létesíteni. A biztonsági világítást a kiürítési útvonalon található, arra alkalmas lámpatestek inverterrel történő kiegészítésével tervezzük. A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehető kijárat, vészkijárat ajtónál saját akkumulátoros menekülési irányt jelző lámpatestet kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról.

A szerelvények csatornában elhelyezhető, vagy falon kívüliek. Általános szerelési magasságuk kapcsolók esetén 1,1 m, dugaljok esetén 0,8 m.

6. Gyengeáram

A gyengeáramú, informatikai hálózat változatlan marad.

7. Villámvédelem

A felújítás a külső villámvédelmet nem érinti. A belső villámvédelem a két alelosztóba tervezett, kombinált túlfeszültség levezető egységgel valósul meg. A berendezések helyi védelmére a szerelvényezhető kábelcsatornában a lehetőség biztosított.

8. Érintésvédelem

Az érintésvédelem módja: nullázás (TN-C-S) EPH-val kiegészítve.

Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni minden üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fém részt és berendezési tárgyat.

A nullázás a csatlakozó elosztóban történik. A tervezett vezetékhalozatok öt-, illetve három vezetőes kivitelűek. A fázisvezetővel megegyező keresztmetszetű védővezetékekhez a lámpatestek, dugaljok védőérintkezőit és egyéb fogyasztói berendezések érinthető fémrészeit csatlakoztatni kell.


A mérőhelyen EPH csatlakozást kell kialakítani. Itt kell összekötni a külső földelést, a csővezetékek fémes bekötéseit. Az EPH hálózatba be kell kötni a fém légcsatornákat, tartályokat, csővezetékeket és egyéb fémszerkezeteket is.

9. Kivitelezés

A kivitelezés csak az érvényes engedélyek és kiviteli terv birtokában kezdhető meg. A villamos kivitelezést az alábbiakban felsorolt szabványok és jogszabályok előírásainak maradéktalan betartásával kell végezni:

- érintésvédelem területén a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet;
- az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása vonatkozásában az MSZ HD 60364 szabványsorozat;
- érintésvédelmi mérések területén az MSZ 4851 sz. szabvány;
- villamos berendezések létesítése területén az MSZ 2364, az MSZ HD 60364 és az MSZ EN 60079 szabványsorozatok
- villamos berendezéseken végzett munkák, feszültségmentesítés, feszültség alá helyezés területén az MSZ 1585 sz. szabvány;
- tűzvédelem területén az 54/2014. (XII. 5.) BM számú rendelet
- munkavédelem területén az 1993. évi XCIII. tv. és az 5/1993. (XII. 23.) MÜM rendelet előírásai.

Gyöngyös, 2022. április


Kovács László
villamosmérnök
V 10-0339

POLGÁRMESTERI HIVATAL
3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25, Hrsz: 133, villamos költségvetés

Ssz	Tételezszám	Megnevezés	Me	Menny.	Díj/egys.	Anyag/egys.	Díj	Anyag
1	33-063-1.1.1 (ON)	Falatoris 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	db	12		0	0	0
2	33-063-1.1.2 (ON)	Falatoris 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	db	8		0	0	0
3	71-000-001.1.1	Vezetékek, kábeltek és szerelvények bontási kapcsolók, csatlakozójzók nyomok leszerelése	db	70		0	0	0
4	71-000-001.1.1	Vezetékek, kábeltek és szerelvények bontása hirtorsló elosztóablak (közeli) is, jelzőberendezések felszerelése	db	6		0	0	0
5	71-000-001.1.2.10000	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe huzva vagy vezetékcsonkban fektetve, rézvezetékkel leegazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, MKh 450/750V 1x6 mm ² sodrított rézvezetékkel (MKhCu)	m	220		0	0	0
6	71-000-001.1.2.10000	Szigetelt vezetékek elhelyezése védőcsőbe huzva vagy vezetékcsonkban fektetve, rézvezetékkel leegazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, MKh 450/750V 1x10 mm ² sodrított rézvezetékkel (MKhCu)	m	15		0	0	0
7	71-000-001.1.2.10000	Védőcsövek, vezetékcsonkok, síncsatornák szerelvénydobozok, Műanyag mellvertscatorna elhelyezéselőre elkészített tartószerkezetre idomdarabokkal, keletkezés, szerelvényezhető DLP 150x50 Legrand 0104 32 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	100		0	0	0
8	71-000-001.1.2.10000	Védőcsövek, vezetékcsonkok, síncsatornák szerelvénydobozok, Műanyag mellvertscatorna elhelyezéselőre elkészített tartószerkezetre idomdarabokkal, DLP 60x35, Legrand 0104 01 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	350		0	0	0
9	71-002-21.1-0221521 (ON)	Kábeliszertű vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetékkel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² MBCu 2x1,5 mm ² , tomor rézvezetékkel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	20		0	0	0
10	71-002-21.1-0221521 (ON)	Kábeliszertű vezetékek elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetékkel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² MBCu 3x1,5 mm ² , tomor rézvezetékkel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	650		0	0	0

11	71-002-21.1-0221521 (ÖN)	Kábeliszertű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű részvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési elenálítás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² MBCu 3x2,5 mm ² , tömör részvezetővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	100	0	0
12	71-002-21.1-0221521 (ÖN)	Kábeliszertű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű részvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési elenálítás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² MBCu 4x1,5 mm ² , tömör részvezetővel [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	65	0	0
13	71-002-052.2-0336643(ÖN)	Kábeliszertű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű részvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkkel, szigetelési elenálítás mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² NHXH-J 1x2x0,8 mm ² , tűzálló jelzőkábék [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	m	8	0	0
14	71-009-016.2-0627005 (ÖN)	Csoportos fogyasztásmérő hely átalakítása, (fogyasztásmérőbeépítése nélkül) beltéren, falon kívül, műanyagból, CSE+PM-FŐ eo Ge-3 terv szerint [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	1	0	0
15	71-009-061.2.1.1.1-0630301(ÖN)	Aramköri elosztók falon kívüli elhelyezéssel, sínezzéssel N és PE sínnel, max. 125 A-ig, IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, távkapcsolók stb. számára) Legrand, Nedbox, E1 jelű elosztó Ge-4 terv szerint [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	1	0	0
16	71-009-061.2.1.1.1-0630301(ÖN)	Aramköri elosztók falon kívüli elhelyezéssel, sínezzéssel N és PE sínnel, max. 125 A-ig, IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, távkapcsolók stb. számára) Legrand, Nedbox, E2 jelű elosztó Ge-5 terv szerint [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	1	0	0
17	71-009-061.2.1.1.1-0630301(ÖN)	Aramköri elosztók falon kívüli elhelyezéssel, sínezzéssel N és PE sínnel, max. 125 A-ig, IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, távkapcsolók stb. számára) Legrand, Nedbox, OR jelű elosztó Ge-6 terv szerint [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	1	0	0

18	71-010-001 3 2 2-0140249 (ON)	Uj, mennyzeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, E27 foglalattal, elektronikával, kompakt fénycsővel a meglevőkkel azonos típus	db	1	0	0
19	71-010-12 1 2 (ON)	(Akkumulátoros feszültségű) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, fű kivételben, allandó üzemű, egyoldali matricával, SIMOTRADE EL-2 LED	db	8	0	0
20	71-010-12.1.2 (ON)	(Akkumulátoros feszültségű) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, fű kivételben, allandó üzemű, ketoldali matricával, SIMOTRADE EL-2 LED	db	1	0	0
21	K	Meglevő-megmaradó lámpatestek felülvizsgálata, karbantartása	db	53	0	0
22	71-005-001 1 2 2-0231349(ON)	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli egyoldali kapcsoló, LEGRAND Forix 1P kapcsoló 7824 00	db	19	0	0
23	71-005-001 1 2 2-0231349(ON)	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli egyoldali nyomógomb LEGRAND Forix 1P nyomógomb 7824 05	db	3	0	0
24	71-005-001 1 2 2-0231349(ON)	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli csillár kapcsoló, LEGRAND Forix csillár kapcsoló 7824 02	db	2	0	0
25	71-005-001 1 2 2-0231349(ON)	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli váltó kapcsoló, LEGRAND Forix váltó kapcsoló 7824 04	db	6	0	0
26	71-005-1 11 1 1-0561958 (ON)	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívül 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Forix 2x2P+F, R: 7824 13 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	5	0	0
27	71-005-1 11.1.1 1-0561958 (ON)	Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívül, parapet csatornába, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Mosaic 2P+F, R: 0772 10 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	7	0	0

28	71-005-1.11.1.1-0561958 (ÖN)	Komplett világítási szerelvények: Csatlakozójai elhelyezése, falon kívül, parapet csatlomába, 16A, földelt, hármas csatlakozójai (3x2P+F) LEGRAND Mosaic 3x2P+F, R: 0772 53 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	25	0	0
29	K	RWA-DIN típusú 24 V-os nyomógomb, kijelzőámpával, RAL 2011 (narancssárga) színben, TE-FK termélt	db	1	0	0
30	K	Lámpatestek invertemel történő kiegészítése	db	6	0	0
31	71-002-71.1.3 (ÖN)	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelisaru nélküli, 3 vezetékszáll eseten	db	62	0	0
32	K	Külső mozgásérzékelő 180 fok, IP42, Legrand 0489 11 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	5	0	0
33	71-013-7.4 (ÖN)	Érintésvédelmi hálozat tartozékainak szerelése, nagykitérjedésű fémlátvány földelő kötése	db	4	0	0
34	71-013-9 (ÖN)	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	mp	50	0	0
35	71-013-7.3-0310386 (ÖN)	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálozat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeszimeleszel 2x2,5-5-25 mm ² , R.sz.: 5057515 [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]	db	2	0	0

Anyag összesen:
Munkadíj összesen:
Villamos munkák mindösszesen (nettó):

0
13
0

Ajánlat

Ajánlatadó BIOKOPRI KFT. H-6500, Baja Mártonszállási út 10. 14727667-2-03 HU14727667 info@biokopri.hu www.biokopri.hu Cib Bank - SWIFT: CIBHHUHB 10700354-48874001-51100005			Ajánlatkérő Vámosgyörk Község Önkormányzat 3291 Vámosgyörk Petőfi Sándor út 25. FT. 15729129-2-10 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Vámosgyörki Községi Önkormányzati Hivatal 2022 AUG 11. IKTATÁS IDŐPONTJA: 2022 AUG 11. SZÁMA: 989-3/2022 MELLÉKLET: 1 GYINTÉZŐ ÉRTÉKELÉS </div>					
Fizetés módja	Dátum	Árajánlat érvényesége:	Fizetési határidő:	Devizanem	Sorszám			
Átutalás	2022.07.20	2022.07.19-2022.07.26	7 nap	HUF				
Cikkszám	K.biz.dát.	K.biz. dát.	Egys.	Menny.	Egységár	ÁFA%	Nettóérték	Bruttóérték
SZJ / VTSZ Név								

A1-fp-15	44013100 Vegyesfa pellet A1 (15kg-os kiszerezés)	Kg	10500,00	224,41	27%	2 356 299,21	2 992 500,00
----------	--	----	----------	--------	-----	--------------	--------------

A bizonylat tételeinek száma: 1

Összesen: 2 356 299,21 2 992 500,00

Megjegyzés:

Fafaj: Vegyes keményfa

- Laborvizsgálat alatti hőmérséklet: 19,3-19,7 C
- Páratartalom: 64-65 %
- Légnyomás: 736 - 746 Hg mm
- Nedvességtartalom: 6,7 %
- Hamutartalom: 0,43 %
- 1 csomag: 15 kg (+- 0,5 kg)

Csomagolás:

A csomagolás biztosítja szállításkor, raktározáskor a termék épségét.
 A pellet műanyag 15 kg-os fóliába van csomagolva.
 1 raklapon 70 csomag található. Raklap nettó tömege: 1.050 kg (+-5%).
 Raklap mérete: 100 x 120mm


Aláírás:	Készítette: Kovács Gábor	Átvevő aláírása:
Oldal 1	SzamlaBox - Készletnyilvántartó és számlázó program -- Boxi 2002 Bt.	



ÁRAJÁNLAT ***TERMÉK ÁTVÉTELÉRE NEM JOGOSÍT!***

Eredeti példány

Kibocsátó: Alföldfa kft. 5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 31. (Volán benzinkúttal szembeni udvarban) Adószám: 13697938-2-16 Közösségi adószám: HU13697938 Raiffeisen Bank forint: 12050002-01728642-00100009 EUTR: AA8666725	Vevő: Vámosgyörk Község Önkormányzat 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor út 25. Adószám: 15729129-2-10 NK
---	---



Érvényesség:	Kiállítás:	Példány:	Bizonylatszám:
2022.07.26.	2022.07.14.	1 / 1	ALO7-AR-1665894

Megnevezés:	Áfa:	Nettó ár:	Mennyiség:	Nettó érték:	Áfa tartalom:	Bruttó érték:
1. Pellet - ENplusA1 - 15 kg/nejlon (SK) <small>1.050 kg/raklap</small>	27%	228,3465 Ft	10500 kg	2 397 638,25 Ft	647 362,3275 Ft	3 045 000,5775 Ft

Nettó összesen: 2 397 638,25 Ft
Áfataralom összesen: 647 362,3275 Ft

Azaz hárommillió-negyvendezer-egy HUF

Kerekítés: 0,4225 Ft
Végösszeg: 3 045 001 Ft

ÁRAJÁNLAT



Árajánlat adó Iron Trade Solution kft.
Budapest 1182, Tarko utca 37b

ADÓSZÁM 24309420-2-43 EU HU24309420

CÉGJEGYZÉKSZ 01-09-171258

BANK BP - HUF

SWIFT/BIC

IBAN HU74 1010 4167 4763 5300 0100 5006

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hiva	
ÉRKEZETT	2022 AUG 11
IRATÁLLÁS DÖRÖKTÍJJA	2022 AUG 11
USZ: 989-1/2022.	SZAMA 396
MELLÉKLET	UGYINTÉZŐ Jelen I

Árajánlat kérő Vámosgyörk Község Önkormányzat.

Árajánlat érvényesége 2022.07.18-
2022.07.22

Árajánlat kelte 2022.07.18.

Rendelési határidő 2022.07.22.

Fizetés módja előre átutalás

Vámosgyörk
Petőfi Sándor út 25

3291

ADÓSZÁM 15729129-2-10

MEGJEGYZÉS

A1 vegyesfa pellet (Páratartalom: 64-65 %, Légnomás: 736 - 746 Hg mm, Nedvességtartalom: 6,7 %, Hamutartalom: 0,44 %) 1 raklapon 70 csomag (15kg/cs) található. Raklap nettó tömege: 1.050 kg (+-5%).

AZONOSÍTÓ/SZJVTSZ / MEGNEVEZÉS	BR EGYSÉGÁR	ME NYISEG	M E	NETTÓ ÖSSZE G	ÁFA %	ÁFA ÖSSZE G	BRUTTÓ ÖSSZE G
A1 vegyesfa pellet	290	10500	kg	2 397 638,00	27	647 362,00	3 045 000
				NETTÓ ÖSSZESEN	ÁFA %	ÁFA ÖSSZESEN	BRUTTÓ ÖSSZESEN
				HUF	27	647 362,00	3 045 000
						FIZETENDŐ ÖSSZE G	3 045 000 HUF

Iron Trade Solution kft